



SORTIMENT 1/2023
WALZEN

Fassadenwalzen

SolidLine Plus

- gepolstert und genäht, eckenausrollend
- geeignet für raue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10037520	20 cm	21 mm	10
10037527	27 cm	21 mm	10



SolidLine Dorschel Plus

- gepolstert und genäht, eckenausrollend
- geeignet für raue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10038520	20 cm	18 mm	10
10038527	27 cm	18 mm	10




Von uns bekommen Sie besten Stoff!

Farbwalzen haben generell die Aufgabe flüssige Anstrichstoffe auf bestimmte Untergründe aufzutragen. Diese Anstrichstoffe weisen in der Regel sehr unterschiedliche Eigenschaften auf – wie zum Beispiel in der Viskosität oder den Grundstoffen der Materialien. Neben den Anstrichstoffen werden Walzen natürlich auch für andere Materialien verwendet. Tapetenkleister, verschiedenste Kleber und Bitumenmassen sind hier sicher die bekanntesten.

Die wesentlichen Aufgaben einer Farbwalze sind aber, unabhängig vom zu verarbeitenden Material, immer gleich. Was eine Walze kann hängt im Wesentlichen von der Beschaffenheit, der Dichte und der Machart des Plüsches ab. Die Basis für eine gute Farbwalze, und somit für ein gutes Arbeitsergebnis mit einer Rolle ist also immer der Bezug.

Die Dorschel GmbH vertreibt fast ausschließlich Bezüge aus den führenden Textilwebereien Europas auf den Walzen. Regelmäßige Qualitätskontrollen gewährleisten hohe Produktionsstandards und somit gute Ergebnisse bei der Verarbeitung. Eben bester Stoff!





Mammutwalzen

SoliDLine Plus

- ungepolstert, großer Kern für hohe m²-Leistung
- geeignet für mittlraue und raue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10088318	18 cm	21 mm	10
10088325	25 cm	21 mm	10



SoliDLine Dorschel Plus

- ungepolstert, großer Kern für hohe m²-Leistung
- geeignet für mittlraue und raue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10098318	18 cm	18 mm	10
10098325	25 cm	18 mm	10



SoliDLine Mineral 16

- ungepolstert, großer Kern für hohe m²-Leistung
- geeignet für mittlraue und raue Untergründe

spezialbeschichteter Flor



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10104118	18 cm	16 mm	10
10104125	25 cm	16 mm	10



SoliDLine TripleGold 12

- ungepolstert, großer Kern für hohe m²-Leistung
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10103118	18 cm	12 mm	10
10103125	25 cm	12 mm	10



Malerwalzen

SoliDLine Pro



- ungepolstert, robuster Alleskönner
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10115018	18 cm	18 mm	10
10115025	25 cm	18 mm	10



SoliDLine Dorschel Plus



- ungepolstert, geringes Gewicht durch kleinen Kern
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10118218	18 cm	18 mm	10
10118225	25 cm	18 mm	10




SoliDLine Plus 13



- ungepolstert, geringes Gewicht durch kleinen Kern
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10117018	18 cm	13 mm	10
10117025	25 cm	13 mm	10



SoliDLine GreenTex 11



- ungepolstert, eckenausrollend
- für glatte Oberflächen**

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10120318	18 cm	11 mm	10
10120325	25 cm	11 mm	10



SoliDLine Profi Mix ORANGE



- ungepolstert, seitlich beschnitten
- für glatte Oberflächen**

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10120418	18 cm	10 mm	10
10120425	25 cm	10 mm	10





SolidLine Nylon 18

- ungepolstert, flusenarme strapazierfähige Faser
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10119425	25 cm	18 mm	10



SolidLine Nylon 11

- ungepolstert, flusenarme strapazierfähige Faser
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10119018	18 cm	11 mm	10
10119025	25 cm	11 mm	10



SolidLine Nylon 6

- ungepolstert, flusenarme strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10119218	18 cm	6 mm	10
10119225	25 cm	6 mm	10



SolidLine YellowStar

- ungepolstert, gute Farbabgabe und feines Finish
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10142218	18 cm	12 mm	10
10142225	25 cm	12 mm	10



Lackierwalzen

SolidLine Superfilt

- verdichtete Oberflächenstruktur für feines Finish
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10160518	18 cm	5 mm	10
10160525	25 cm	5 mm	10



SolidLine Micro 9

- optimale Farbaufnahme für hohe Schichtdicke
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10160718	18 cm	9 mm	10
10160725	25 cm	9 mm	10



Auswahl der richtigen Farbwalze


Anstrichmedium, Untergrund, Wirtschaftlichkeit und die gewünschte Oberflächenoptik sind wichtige, immer wiederkehrende, Kriterien bei der Auswahl des richtigen Walzenbezuges. Die Auswahl des richtigen Bezuges und der richtigen Walzentype beeinflusst das Ergebnis enorm und ist deshalb für den Anwender von großer Bedeutung.

Folgende Faustregeln gelten immer:

- Je größer der Walzendurchmesser, desto gleichmäßiger der Farbeauftrag
- Je kürzer der Flor, desto feiner die Oberfläche
- Bei hoher gewünschter m²-Leistung einen längeren Flor wählen
- Je dickflüssiger das Material, desto kürzer der Flor
- Bei Zweifeln wählen Sie stets besser den kürzeren Flor
- Unnötige Belastungen beim Rollen vermeiden Sie durch den Einsatz von Teleskopstangen

Denken Sie daran:

„Das richtige Werkzeug an der richtigen Stelle spart Zeit und Geld!“





Kleinflächenwalzen

SolidLine Plus

- dicker Kern, eckenausrollend
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10308512	12 cm	13 mm	1/10



SolidLine Triple Gold

- dicker Kern, eckenausrollend
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10307512	12 cm	12 mm	1/10
10307516	16 cm	12 mm	1/10



SolidLine Nylon 6

- dicker Kern, flusenarme strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10304012	12 cm	6 mm	1/10



SolidLine Micro 6

- dicker Kern, hohe Farbaufnahme
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10305012	12 cm	6 mm	1/10



SolidLine Superfilt

- dicker Kern, verdichtete Oberfläche für feines Finish
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10305512	12 cm	5 mm	1/10



Heizkörperwalzen

SolidLine Plus

- hohe m²-Leistung, geringe Spritzneigung
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10183010	10 cm	13 mm	10



SolidLine Pro

- robuster Alleskönner
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10182010	10 cm	11 mm	10



SolidLine Dorschel Plus

- optimale Farbaufnahme und -abgabe
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10182216	10 cm	12 mm	10



SolidLine TripleGold

- nahezu flusenfreier Bezug mit hoher m²-Leistung
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor		VE
10184010	10 cm	12 mm		10
10184015	15 cm	12 mm		10
10192010	10 cm	12 mm	Großpack	500
10313560	6 cm	12 mm	Mini	20



SolidLine GreenTex

- sehr gutes Oberflächenfinish und Farbaufnahme
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10186911	10 cm	11 mm	10





SolidLine YellowStar

- gute Farbabgabe und feines Finish
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10185210	10 cm	12 mm	10

SolidLine Nylon 11

- flusenarme, strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10185010	10 cm	11 mm	10
10185011	10 cm	11 mm	Großpack 500

SolidLine Nylon 6

- flusenarme, strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10185110	10 cm	6 mm	10

SolidLine Mohair

- 100% Ziegenhaar
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10186010	10 cm	4 mm	10

Info: Durch den Drall der Haare kann die Walze leicht diagonal laufen!

SolidLine Superfilit

- verdichtete Oberflächenstruktur für feines Finish
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10186410	10 cm	5 mm	10
10313805	6 cm	5 mm	Mini 20

SolidLine Micro 6

- optimale Farbaufnahme für hohe Schichtdicke
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10186610	10 cm	6 mm	10

Heizkörperwalzen

SolidLine Micro 9

- optimale Farbaufnahme für hohe Schichtdicke
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10186810	10 cm	9 mm	10



SolidLine Schaum beflockt

- für luftblasenfreie Verschlichtung
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10187410	11 cm	beidseitig rund	10



SolidLine Schaum ANTHARZIT

- super feiner Schaum 55 kg
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10201500	11 cm	bügelseitig rund	10



SolidLine Schaum

- super feiner Schaum 55 kg
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10201010	11 cm	gerade	10
10201110	11 cm	bügelseitig rund	10
10313705	5 cm	gerade Mini	20



Schaum KONKAV "Goudhaantje"

- super feiner Schaum 55 kg
- konkave Endungen verhindert Rollspuren



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10204201	11 cm	beidseitig konkav	10



 **Info: Alle Schaumwalzen sind nur bedingt lösemittelbeständig!**



Bodenwalzen

Bodenwalze Nylon 11



- flusenarme, strapazierfähige Faser
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10438702	50 cm	11 mm	1



Bodenwalze Nylon 6



- flusenarme, strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10438701	50 cm	6 mm	1



Bodenwalze Micro 9



- optimale Farbaufnahme für hohe Schichtdicke
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10438700	50 cm	9 mm	1



Spezialbügel Vario

- geeignet für Bodenwalzen von 40–60 cm
- stufenlos verstellbar

Art.-Nr.	Größe	VE
10438694	40-60 cm	1



Entlüftungswalze



- lösemittelbeständiger Kunststoff

Art.-Nr.	Größe	Stachelhöhe	VE
30326300	25 cm	11 mm	1
30326320	50 cm	11 mm	1



Spezial-Roller

Rollputzwalze

- schwarzes Nylon 18 mm
- erleichtertes Auftragen von Spachtelmassen

Art.-Nr.	Größe		VE
30319137	8 cm	mit Bügel	1
30319136	18 cm		1
30319138	25 cm		1



Strukturwalze Schaum

- geeignet zum Strukturieren von Putz

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10354267	25 cm	gerade	1
10204205	10 cm	gerade	1
10354247	25 cm	abgerundet, fein	1



SoliDLine Plus Ecken Roller



- Bügel mit Walzen
- geeignet für effizientes beschichten von Ecken

Art.-Nr.	Größe		VE
10403010	21 cm	gerade	1/10



SoliDLine Rohr-Roller



- Bügel mit drei Walzen
- geeignet für Rohre mit bis zu 70 mm Durchmesser

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10404010	3-teilig	12 mm	1/10



Beschneideroller



- Bügel mit Walze und Abtrennplatte
- geeignet für saubere Beschneidarbeiten

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10701000	10 cm	12 mm	1/10





Farbwalzen-Bügel

SolidLine Farbwalzenbügel 2K Griff

- ergonomischer Softgriff
- 8 mm verzinkter Draht

Art.-Nr.	Für Großwalzen von	VE
10507018	18-20 cm	1/20
10507027	25-27 cm	1/20



Auch in Edelstahl verfügbar



SolidLine Farbwalzenbügel 2K Griff

- ergonomischer Softgriff
- 6 mm verzinkter Draht

Art.-Nr.	Für Kleinwalzen von	Bügellänge	VE
10507125	10-12 cm	25 cm	1/20
10507140	10-12 cm	40 cm	1/20



Auch in Edelstahl verfügbar



SolidLine Farbwalzenbügel

- Handformgriff
- 8 mm verzinkter Draht

Art.-Nr.	Für Großwalzen von	VE
10508070	18-20 cm	1/20
10508071	25-27 cm	1/20



SolidLine Farbwalzenbügel

- Handformgriff
- 6 mm verzinkter Draht

Art.-Nr.	Für Kleinwalzen von	Bügellänge	VE
10508065	5 - 7 cm Mini	20 cm	1/20
10508066	10 - 12 cm	25 cm	1/20
10508067	10 - 12 cm	40 cm	1/20
10508068	15 - 16 cm	25 cm	1/20
10508069	10 - 12 cm	55 cm	1/20



Teleskopstange und Abstreifgitter

Telestange Pro

- Alu-Telestange stufenlos verstellbar

Art.-Nr.	Größe		VE
30379000	0,80 x 1,30 m	schwarz	1
30379100	1,15 x 2,00 m	schwarz	1



Teleskopstange Profi

- Alu, verwindungsfest
- Universalkonus mit Messinggewinde

Art.-Nr.	Größe		VE
30372000	2x0,60 m		1
30373000	2x1,10 m		1
30375000	2x1,50 m	nicht versandfähig	1
30376000	3x2,00 m	nicht versandfähig	1



Teleskopstange

- profiliertes Alurohr und Überwurfmutter
- Universalkonus

Art.-Nr.	Größe		VE
30371300	1,15–2,20 m		1



Teleskopstange

- Kunststoffummanteltes Metallrohr mit Drehgewinde
- Universalkonus

Art.-Nr.	Größe		VE
30371100	2x1 m		1





SolidLine Handwerker-Set

- fest montierter Bügel
- geeignet für leichtraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	VE
10159208	18 cm	1/50
10159209	25 cm	1/30



SolidLine Farbabstreifgitter

- Kunststoff


Art.-Nr.	Größe	VE
10568080	10x18 cm	1/20
10568063	20x24 cm	1/20
10568064	27x32 cm	1/20



SolidLine Farbabstreifgitter

- verzinkt mit Haken

Art.-Nr.	Größe	VE
10568069	27x29 cm	1/20



SolidLine Farbwanne

- Kunststoff, anthrazit

Art.-Nr.	Größe	VE
10558096	15x29 cm	1/20
10558097	24x32 cm	1/20
10558098	31x35 cm	1/20



SolidLine Farbwannen-Einsatz

- Kunststoff, transparent

Art.-Nr.	Größe	VE
10558102	15x29 cm	5/5
10558103	24x32 cm	5/5



