

 **DORSCH**  
MALERWERKZEUG

SORTIMENT 1/2023

**GUTES WERKZEUG,  
GUTE ARBEIT!**



WALZEN



PINSEL



WERKZEUGE



KLEBEN UND  
ABDECKEN

# ERFAHREN SIE, WAS UNS AUSMACHT MEHR ALS NUR HANDEL.



## NAH AN DER PRODUKTION

Wir kennen und begleiten unsere Produkte – von der Produktion bis zum Verkauf.



## MALERARBEITEN, KORROSIONSSCHUTZ, BESCHICHTUNG.

Ein Sortiment, geeignet für die unterschiedlichsten Aufgaben.



## SPEZIAL- ANFERTIGUNGEN

Für sie ist uns ist kein Produkt zu außergewöhnlich.

## Alles Wichtige auf einem Blick

Sie finden nicht das richtige Produkt? Sprechen Sie uns gerne an, wir beraten Sie rund um das Thema Malerwerkzeug und helfen Ihnen auch bei der Beschaffung von Sonderartikeln.



### Lieferung:

Erfolgt klimaneutral per DHL „GoGreen“



### Sonstige Bedingungen:

Es gelten unsere aktuellen und ausschließlich gültigen Zahlungsbedingungen. Alle Angebote sind freibleibend! Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.dorschel-gmbh.de](http://www.dorschel-gmbh.de) als Download.



### Mindestabnahme:

Entspricht der angegebenen Verpackungseinheit

# Inhaltsverzeichnis



## Walzen

4

Fassadenwalzen	6
Mammutwalzen	7
Malerwalzen	8
Lackierwalzen	10
Kleinflächenwalzen	11
Heizkörperwalzen	12
Bodenwalzen	15
Spezial-Roller	16
Farbwalzen-Bügel	17
Teleskopstangen und Abstreifgitter	18

Scheren und Andrückroller	49
Cuttermesser und Klingen	50
Schleifen	52
Hammer, Kartuschenpistole und Rührquirl	54
Signierschablonen, Messbecher und sonstiges Hilfswerkzeug	55
Handschuhe	56
Persönliche Schutzausrüstung	57
Besen und Bürsten	58
Reinigen	60



## Pinsel

20

Heizkörper-/Fassadenpinsel	22
Plattpinsel	24
Schrägstrichzieher	25
Goudhaantjepinsel	26
Flachpinsel	28
Ringpinsel	30
Winkelpinselköpfe	32
Flächenstreicher	34
Fassadenbürsten	34
Deckenbürsten	35
Abstauber und Tapezierwischer	36
Klein- und Spezialpinsel	37



## Abdecken & Kleben

62

Kleben	64
Abdeckplanen	66
Abdeckvlies	67

## Impressum

68

## Bestellformular

69



## Werkzeuge

38

Spachtel	40
Glättkellen und Reibebretter	42
Kellen	44
Flächenrakel	45
Zahnrakel, Nagelsohlen und Knieschoner	46
Schaber	47
Japan-, Tapetenspachtel und Gipsbecher	48

## Einsatzgebiet



Bodenfarben



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Wand- und Fassadenfarbe



Lasur





# Sortiment **Walzen**

# Fassadenwalzen

## **SolidLine Plus**

- gepolstert und genäht, eckenausrollend
- geeignet für raue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10037520	20 cm	21 mm	10
10037527	27 cm	21 mm	10



## **SolidLine Dorschel Plus**

- gepolstert und genäht, eckenausrollend
- geeignet für raue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10038520	20 cm	18 mm	10
10038527	27 cm	18 mm	10




## Von uns bekommen Sie besten Stoff!

Farbwalzen haben generell die Aufgabe flüssige Anstrichstoffe auf bestimmte Untergründe aufzutragen. Diese Anstrichstoffe weisen in der Regel sehr unterschiedliche Eigenschaften auf – wie zum Beispiel in der Viskosität oder den Grundstoffen der Materialien. Neben den Anstrichstoffen werden Walzen natürlich auch für andere Materialien verwendet. Tapetenkleister, verschiedenste Kleber und Bitumenmassen sind hier sicher die bekanntesten.

Die wesentlichen Aufgaben einer Farbwalze sind aber, unabhängig vom zu verarbeitenden Material, immer gleich. Was eine Walze kann hängt im Wesentlichen von der Beschaffenheit, der Dichte und der Machart des Plüsches ab. Die Basis für eine gute Farbwalze, und somit für ein gutes Arbeitsergebnis mit einer Rolle ist also immer der Bezug.

Die Dorschel GmbH vertreibt fast ausschließlich Bezüge aus den führenden Textilwebereien Europas auf den Walzen. Regelmäßige Qualitätskontrollen gewährleisten hohe Produktionsstandards und somit gute Ergebnisse bei der Verarbeitung. Eben bester Stoff!





# Mammutwalzen

## **SoliDLine Plus**

- ungepolstert, großer Kern für hohe m<sup>2</sup>-Leistung
- geeignet für mittlraue und raue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10088318	18 cm	21 mm	10
10088325	25 cm	21 mm	10



## **SoliDLine Dorschel Plus**

- ungepolstert, großer Kern für hohe m<sup>2</sup>-Leistung
- geeignet für mittlraue und raue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10098318	18 cm	18 mm	10
10098325	25 cm	18 mm	10



## **SoliDLine Mineral 16**

- ungepolstert, großer Kern für hohe m<sup>2</sup>-Leistung
- geeignet für mittlraue und raue Untergründe

### **spezialbeschichteter Flor**



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10104118	18 cm	16 mm	10
10104125	25 cm	16 mm	10



## **SoliDLine TripleGold 12**

- ungepolstert, großer Kern für hohe m<sup>2</sup>-Leistung
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10103118	18 cm	12 mm	10
10103125	25 cm	12 mm	10



# Malerwalzen

## **SoliDLine Pro**



- ungepolstert, robuster Alleskönner
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10115018	18 cm	18 mm	10
10115025	25 cm	18 mm	10



## **SoliDLine Dorschel Plus**



- ungepolstert, geringes Gewicht durch kleinen Kern
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10118218	18 cm	18 mm	10
10118225	25 cm	18 mm	10



## **SoliDLine Plus 13**



- ungepolstert, geringes Gewicht durch kleinen Kern
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10117018	18 cm	13 mm	10
10117025	25 cm	13 mm	10



## **SoliDLine GreenTex 11**



- ungepolstert, eckenausrollend
- für glatte Oberflächen**

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10120318	18 cm	11 mm	10
10120325	25 cm	11 mm	10



## **SoliDLine Profi Mix ORANGE**



- ungepolstert, seitlich beschnitten
- für glatte Oberflächen**

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10120418	18 cm	10 mm	10
10120425	25 cm	10 mm	10





### **SolidLine** Nylon 18

- ungepolstert, flusenarme strapazierfähige Faser
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10119425	25 cm	18 mm	10



### **SolidLine** Nylon 11

- ungepolstert, flusenarme strapazierfähige Faser
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10119018	18 cm	11 mm	10
10119025	25 cm	11 mm	10



### **SolidLine** Nylon 6

- ungepolstert, flusenarme strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10119218	18 cm	6 mm	10
10119225	25 cm	6 mm	10



### **SolidLine** YellowStar

- ungepolstert, gute Farbabgabe und feines Finish
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10142218	18 cm	12 mm	10
10142225	25 cm	12 mm	10



# Lackierwalzen

## **SolidLine Superfilt**

- verdichtete Oberflächenstruktur für feines Finish
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10160518	18 cm	5 mm	10
10160525	25 cm	5 mm	10



## **SolidLine Micro 9**

- optimale Farbaufnahme für hohe Schichtdicke
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10160718	18 cm	9 mm	10
10160725	25 cm	9 mm	10



## Auswahl der richtigen Farbwalze


Anstrichmedium, Untergrund, Wirtschaftlichkeit und die gewünschte Oberflächenoptik sind wichtige, immer wiederkehrende, Kriterien bei der Auswahl des richtigen Walzenbezuges. Die Auswahl des richtigen Bezuges und der richtigen Walzentype beeinflusst das Ergebnis enorm und ist deshalb für den Anwender von großer Bedeutung.

### Folgende Faustregeln gelten immer:

- Je größer der Walzendurchmesser, desto gleichmäßiger der Farbeauftrag
- Je kürzer der Flor, desto feiner die Oberfläche
- Bei hoher gewünschter m<sup>2</sup>-Leistung einen längeren Flor wählen
- Je dickflüssiger das Material, desto kürzer der Flor
- Bei Zweifeln wählen Sie stets besser den kürzeren Flor
- Unnötige Belastungen beim Rollen vermeiden Sie durch den Einsatz von Teleskopstangen

### Denken Sie daran:

„Das richtige Werkzeug an der richtigen Stelle spart Zeit und Geld!“





# Kleinflächenwalzen

## **SolidLine Plus**

- dicker Kern, eckenausrollend
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10308512	12 cm	13 mm	1/10



## **SolidLine Triple Gold**

- dicker Kern, eckenausrollend
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10307512	12 cm	12 mm	1/10
10307516	16 cm	12 mm	1/10



## **SolidLine Nylon 6**

- dicker Kern, flusenarme strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10304012	12 cm	6 mm	1/10



## **SolidLine Micro 6**

- dicker Kern, hohe Farbaufnahme
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10305012	12 cm	6 mm	1/10



## **SolidLine Superfilt**

- dicker Kern, verdichtete Oberfläche für feines Finish
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10305512	12 cm	5 mm	1/10



# Heizkörperwalzen

## **SolidLine Plus**

- hohe m<sup>2</sup>-Leistung, geringe Spritzneigung
- geeignet für glatte Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10183010	10 cm	13 mm	10



## **SolidLine Pro**

- robuster Alleskönner
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10182010	10 cm	11 mm	10



## **SolidLine Dorschel Plus**

- optimale Farbaufnahme und -abgabe
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10182216	10 cm	12 mm	10



## **SolidLine TripleGold**

- nahezu flusenfreier Bezug mit hoher m<sup>2</sup>-Leistung
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor		VE
10184010	10 cm	12 mm		10
10184015	15 cm	12 mm		10
10192010	10 cm	12 mm	Großpack	500
10313560	6 cm	12 mm	Mini	20



## **SolidLine GreenTex**

- sehr gutes Oberflächenfinish und Farbaufnahme
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10186911	10 cm	11 mm	10





### **SolidLine YellowStar**

- gute Farbabgabe und feines Finish
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10185210	10 cm	12 mm	10

### **SolidLine Nylon 11**

- flusenarme, strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor		VE
10185010	10 cm	11 mm		10
10185011	10 cm	11 mm	Großpack	500

### **SolidLine Nylon 6**

- flusenarme, strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10185110	10 cm	6 mm	10

### **SolidLine Mohair**

- 100% Ziegenhaar
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10186010	10 cm	4 mm	10

 **Info: Durch den Drall der Haare kann die Walze leicht diagonal laufen!**

### **SolidLine Superfilit**

- verdichtete Oberflächenstruktur für feines Finish
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor		VE
10186410	10 cm	5 mm		10
10313805	6 cm	5 mm	Mini	20

### **SolidLine Micro 6**

- optimale Farbaufnahme für hohe Schichtdicke
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10186610	10 cm	6 mm	10

# Heizkörperwalzen

## **SolidLine** Micro 9

- optimale Farbaufnahme für hohe Schichtdicke
- geeignet für glatte und leichtraue Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10186810	10 cm	9 mm	10



## **SolidLine** Schaum beflockt

- für luftblasenfreie Verschlichtung
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10187410	11 cm	beidseitig rund	10



## **SolidLine** Schaum ANTHARZIT

- super feiner Schaum 55 kg
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10201500	11 cm	bügelseitig rund	10



## **SolidLine** Schaum

- super feiner Schaum 55 kg
- geeignet für glatte Oberflächen



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10201010	11 cm	gerade	10
10201110	11 cm	bügelseitig rund	10
10313705	5 cm	gerade Mini	20



## Schaum KONKAV "Goudhaantje"

- super feiner Schaum 55 kg
- konkave Endungen verhindert Rollspuren



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10204201	11 cm	beidseitig konkav	10



 **Info: Alle Schaumwalzen sind nur bedingt lösemittelbeständig!**



# Bodenwalzen

## Bodenwalze Nylon 11



- flusenarme, strapazierfähige Faser
- geeignet für leichtraue und mittelraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10438702	50 cm	11 mm	1



## Bodenwalze Nylon 6



- flusenarme, strapazierfähige Faser
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10438701	50 cm	6 mm	1



## Bodenwalze Micro 9



- optimale Farbaufnahme für hohe Schichtdicke
- geeignet für glatte und leichtraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10438700	50 cm	9 mm	1



## Spezialbügel Vario

- geeignet für Bodenwalzen von 40–60 cm
- stufenlos verstellbar

Art.-Nr.	Größe	VE
10438694	40-60 cm	1



## Entlüftungswalze



- lösemittelbeständiger Kunststoff

Art.-Nr.	Größe	Stachelhöhe	VE
30326300	25 cm	11 mm	1
30326320	50 cm	11 mm	1



# Spezial-Roller

## Rollputzwalze

- schwarzes Nylon 18 mm
- erleichtertes Auftragen von Spachtelmassen

Art.-Nr.	Größe		VE
30319137	8 cm	mit Bügel	1
30319136	18 cm		1
30319138	25 cm		1



## Strukturwalze Schaum

- geeignet zum Strukturieren von Putz

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
10354267	25 cm	gerade	1
10204205	10 cm	gerade	1
10354247	25 cm	abgerundet, fein	1



## SoliDLine Plus Ecken Roller

- Bügel mit Walzen
- geeignet für effizientes beschichten von Ecken



Art.-Nr.	Größe		VE
10403010	21 cm	gerade	1/10



## SoliDLine Rohr-Roller

- Bügel mit drei Walzen
- geeignet für Rohre mit bis zu 70 mm Durchmesser



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10404010	3-teilig	12 mm	1/10



## Beschneideroller

- Bügel mit Walze und Abtrennplatte
- geeignet für saubere Beschneidarbeiten



Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
10701000	10 cm	12 mm	1/10





# Farbwalzen-Bügel

## **SolidLine** Farbwalzenbügel 2K Griff

- ergonomischer Softgriff
- 8 mm verzinkter Draht

Art.-Nr.	Für Großwalzen von	VE
10507018	18-20 cm	1/20
10507027	25-27 cm	1/20

Auch in Edelstahl verfügbar



## **SolidLine** Farbwalzenbügel 2K Griff

- ergonomischer Softgriff
- 6 mm verzinkter Draht

Art.-Nr.	Für Kleinwalzen von	Bügellänge	VE
10507125	10-12 cm	25 cm	1/20
10507140	10-12 cm	40 cm	1/20

Auch in Edelstahl verfügbar



## **SolidLine** Farbwalzenbügel

- Handformgriff
- 8 mm verzinkter Draht

Art.-Nr.	Für Großwalzen von	VE
10508070	18-20 cm	1/20
10508071	25-27 cm	1/20



## **SolidLine** Farbwalzenbügel

- Handformgriff
- 6 mm verzinkter Draht

Art.-Nr.	Für Kleinwalzen von	Bügellänge	VE
10508065	5 - 7 cm    Mini	20 cm	1/20
10508066	10 - 12 cm	25 cm	1/20
10508067	10 - 12 cm	40 cm	1/20
10508068	15 - 16 cm	25 cm	1/20
10508069	10 - 12 cm	55 cm	1/20



# Teleskopstange und Abstreifgitter

## Telestange Pro

- Alu-Telestange stufenlos verstellbar

Art.-Nr.	Größe		VE
30379000	0,80 x 1,30 m	schwarz	1
30379100	1,15 x 2,00 m	schwarz	1



## Teleskopstange Profi

- Alu, verwindungsfest
- Universalkonus mit Messinggewinde

Art.-Nr.	Größe		VE
30372000	2x0,60 m		1
30373000	2x1,10 m		1
30375000	2x1,50 m	nicht versandfähig	1
30376000	3x2,00 m	nicht versandfähig	1



## Teleskopstange

- profiliertes Alurohr und Überwurfmutter
- Universalkonus

Art.-Nr.	Größe		VE
30371300	1,15–2,20 m		1



## Teleskopstange

- Kunststoffummanteltes Metallrohr mit Drehgewinde
- Universalkonus

Art.-Nr.	Größe		VE
30371100	2x1 m		1





### **SolidLine** Handwerker-Set

- fest montierter Bügel
- geeignet für leichtraue Untergründe

Art.-Nr.	Größe	VE
10159208	18 cm	1/50
10159209	25 cm	1/30



### **SolidLine** Farbabstreifgitter

- Kunststoff


Art.-Nr.	Größe	VE
10568080	10x18 cm	1/20
10568063	20x24 cm	1/20
10568064	27x32 cm	1/20



### **SolidLine** Farbabstreifgitter

- verzinkt mit Haken

Art.-Nr.	Größe	VE
10568069	27x29 cm	1/20



### **SolidLine** Farbwanne

- Kunststoff, anthrazit

Art.-Nr.	Größe	VE
10558096	15x29 cm	1/20
10558097	24x32 cm	1/20
10558098	31x35 cm	1/20



### **SolidLine** Farbwannen-Einsatz

- Kunststoff, transparent

Art.-Nr.	Größe	VE
10558102	15x29 cm	5/5
10558103	24x32 cm	5/5







# Sortiment **Pinself**

# Heizkörper-Fassadenpinsel

## Heizkörperpinsel WandFRED



- helle, vollsynthetische Premium-Mischung
- Weißblechfassung **1,5-fach stark**

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20254540	40 mm	49 mm	6
20254550	50 mm	54 mm	6
20254560	50 mm	60 mm	6



## Heizkörperpinsel Wandprofi



- helle, vollsynthetische Premium-Mischung
- Weißblechfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20253001	25 mm	43 mm	12
20253002	35 mm	49 mm	12
20253003	50 mm	54 mm	12
20253004	60 mm	54 mm	12
20253005	70 mm	58 mm	12



## Heizkörperpinsel Wandprofi



- schwarze, vollsynthetische Premium-Mischung
- Weißblechfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20254225	25 mm	43 mm	12
20254235	35 mm	49 mm	12
20254250	50 mm	54 mm	12
20254260	60 mm	54 mm	12
20254270	70 mm	58 mm	12



## Heizkörperpinsel Meisterklasse



- helle, gute Mischung
- Weißblechfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge		VE
20252235	35 mm	43 mm	Großpack	60
20252250	50 mm	49 mm	Großpack	60
20252260	60 mm	54 mm	Großpack	60





## Heizkörperpinsel NATUR



- helle, reine Naturborste
- Weißblechfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20253335	35 mm	43 mm	12
20253360	50 mm	49 mm	12



## Heizkörperpinsel ECO



- helle Standard-Mischung
- Weißblechfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20252125	25 mm	43 mm	12
20252135	35 mm	43 mm	12
20252150	50 mm	49 mm	12
20252160	60 mm	49 mm	12



## Heizkörperpinsel



- helle, einfache Borsten Mischung
- Weißblechfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20251901	25 mm	40 mm	12
20251902	35 mm	45 mm	12
20251903	50 mm	51 mm	12
20251904	60 mm	51 mm	12
20251905	70 mm	56 mm	12



## Fassadenstreicher Wandprofi



- schwarze, vollsynthetische Premium-Mischung
- doppelstark, mit weißer Kunststofffassung, vollverklebt

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20255150	50 mm	56 mm	6
20255175	75 mm	60 mm	6



## Fassadenstreicher Wandprofi



- schwarze, vollsynthetische Premium-Mischung
- doppelstark, mit weißer Kunststofffassung, vollverklebt

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20255250	50 mm	56 mm	6
20255260	60 mm	56 mm	6
20255270	75 mm	60 mm	6
20255299	99 mm	60 mm	6



# Plattpinsel

## Plattpinsel GEBOGEN

- schwarze, vollsynthetische Premium-Mischung
- Weißblechfassung



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20217010	10 mm	28 mm	12
20217015	15 mm	32 mm	12
20217020	20 mm	37 mm	12
20217025	25 mm	40 mm	12
20217030	30 mm	44 mm	12
20217040	35 mm	47 mm	12



## Plattpinsel GEBOGEN Multicolor

- schwarze, vollsynthetische Multicolor-Mischung
- rote Kunststofffassung, vollverklebt



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20217925	25 mm	41 mm	12
20217935	35 mm	46 mm	12



## Plattpinsel GEBOGEN "KONEX"

- blaue, vollsynthetische Konex-Mischung
- orange Kunststofffassung, vollverklebt



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20218220	25 mm	38 mm	12
20218225	35 mm	40 mm	12



## Plattpinsel GEBOGEN Aqua

- helle, vollsynthetische AQUA-Mischung
- blaue Kunststofffassung, vollverklebt



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20219025	25 mm	42 mm	12
20219035	35 mm	46 mm	12





# Schrägstrichzieher

## Plattpinsel GERADE

- schwarze, vollsynthetische Premium-Mischung
- Weißblechfassung



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20216010	10 mm	28 mm	12
20216015	15 mm	32 mm	12
20216020	20 mm	37 mm	12
20216025	25 mm	40 mm	12



## Schrägstrichzieher "KONEX"

- vollsynthetische Konex-Mischung
- Weißblechfassung



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20215915	15 mm	17 mm	12
20215920	20 mm	22 mm	12
20215925	25 mm	24 mm	12
20215930	30 mm	25 mm	12



## Schrägstrichzieher Wandprofi

- schwarze, vollsynthetische Premium-Mischung
- Weißblechfassung



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20215001	10 mm	17 mm	12
20215002	15 mm	17 mm	12
20215003	20 mm	21 mm	12
20215004	25 mm	26 mm	12
20215005	30 mm	28 mm	12
20215006	40 mm	29 mm	12



## Fensterpinsel "KONEX"

- blaue, vollsynthetische Konex-Mischung
- Edelstahlfassung



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20238835	35 mm	42 mm	12
20238825	25 mm	40 mm	12





# Goudhaantjepinsel

## Heizkörperpinsel

- weiß-grüne Futura Premium-Mischung
- Inox Edelstahlzwinde



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20259535	35 mm	50 mm	12
20259550	50 mm	52 mm	12
20259560	60 mm	52 mm	12



## Plattpinsel GEBOGEN

- weiß-grüne Futura Premium-Mischung
- Inox Edelstahlzwinde



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20215516	16 mm	38 mm	12
20215520	20 mm	42 mm	12





## Flachpinsel

- weiß-grüne Futura Premium-Mischung
- Inox Edelstahlzwinge



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20239525	25 mm	55 mm	12
20239535	35 mm	55 mm	12
20239550	50 mm	62 mm	12
20239560	60 mm	62 mm	12



## Malerringpinsel

- weiß-grüne Futura Premium-Mischung
- Inox Edelstahlzwinge



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20249112	12 mm	32 mm	12
20249114	14 mm	60 mm	12
20249116	16 mm	65 mm	12
20249118	18 mm	70 mm	12



## Rechampir

- weiß-grüne Futura Premium-Mischung
- Inox Edelstahlzwinge



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20249610	10 mm	62 mm	12
20249612	12 mm	70 mm	12
20249614	14 mm	72 mm	12
20249616	16 mm	82 mm	12
20249618	18 mm	92 mm	12



## Ovalpinsel

- weiß-grüne Futura Premium-Mischung
- Inox Edelstahlzwinge



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20249535	35 mm	65 mm	12
20249540	40 mm	65 mm	12
20249545	45 mm	75 mm	12



# Flachpinsel

## Flachpinsel Multicolor 12. Stärke

- schwarze, vollsynthetische Multicolor-Mischung
- rote Kunststofffassung, vollverklebt



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20236940	40 mm	49 mm	12
20236950	50 mm	56 mm	12
20236960	60 mm	56 mm	12
20236975	75 mm	60 mm	6



## Flachpinsel 12. Stärke "KONEX"

- blaue, vollsynthetische Konex-Mischung
- orange Kunststofffassung, vollverklebt



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20238240	40 mm	44 mm	12
20238250	50 mm	55 mm	12
20238260	60 mm	55 mm	12



## Flachpinsel 12. Stärke Aqua

- helle, vollsynthetische AQUA-Mischung
- blaue Kunststofffassung, vollverklebt



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20231125	25 mm	49 mm	12
20231140	40 mm	54 mm	12
20231150	50 mm	59 mm	12
20231160	60 mm	61 mm	12




## Flachpinsel Multicolor 12. Stärke

- helle, vollsynthetische Multicolor-Mischung
- Weißblechfassung



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20233002	40 mm	49 mm	12
20233003	50 mm	54 mm	12
20233004	60 mm	54 mm	12
20233005	70 mm	60 mm	12
20233006	80 mm	60 mm	6





### Flachpinsel Meisterklasse 9. Stärke



- helle, gute Mischung
- Messingfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20232020	20 mm	44 mm	12
20232030	30 mm	44 mm	12
20232040	40 mm	49 mm	12
20232050	50 mm	49 mm	12
20232060	60 mm	55 mm	12
20232080	80 mm	60 mm	6



### Flachpinsel Lasur 9. Stärke



- vollsynthetische Lasur-Mischung
- Messingfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20234030	30 mm	44 mm	12
20234040	40 mm	50 mm	12
20234050	50 mm	56 mm	12
20234060	60 mm	60 mm	12
20234075	70 mm	60 mm	12



### Flachpinsel Multicolor 6. Stärke



- schwarze, vollsynthetische Multicolor-Mischung
- Weißblechfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20231020	20 mm	44 mm	12
20231030	30 mm	44 mm	12
20231040	40 mm	44 mm	12
20231050	50 mm	44 mm	12
20231060	60 mm	49 mm	12
20231070	70 mm	49 mm	12



### Flachpinsel ECO 6. Stärke



- helle Standard-Mischung
- gelber Kunststoffstiel

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20230930	30 mm	38 mm	12
20230950	50 mm	44 mm	12
20230970	70 mm	44 mm	12
20230999	100 mm	58 mm	12



# Ringpinsel

## Ringpinsel Profi

- schwarz, beste Mischung
- langer Fadenvorband



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20245902	Gr. 2	72 mm	12
20245904	Gr. 4	80 mm	12
20245906	Gr. 6	85 mm	12
20245908	Gr. 8	90 mm	12
20245910	Gr. 10	90 mm	12



## Ringpinsel Multicolor

- schwarze, vollsynthetische Multicolor-Mischung
- rote Kunststofffassung, 2-fach abtrennbar



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20246904	Gr. 4	75 mm	12
20246906	Gr. 6	80 mm	12
20246908	Gr. 8	88 mm	12
20246910	Gr. 10	90 mm	12



## Ringpinsel "KONEX"

- blaue, vollsynthetische Konex-Mischung
- orange Kunststofffassung, 2-fach abtrennbar



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20245204	Gr. 4	79 mm	12
20245206	Gr. 6	85 mm	12
20245208	Gr. 8	85 mm	12



## Ringpinsel Aqua

- helle, vollsynthetische AQUA-Mischung
- blaue Kunststofffassung, 2-fach abtrennbar



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20241104	Gr. 4	78 mm	12
20241106	Gr. 6	84 mm	12
20241108	Gr. 8	89 mm	12
20241110	Gr. 10	95 mm	12





## Ringpinsel Multicolor

- helle, vollsynthetische Multicolor-Mischung
- weiße Kunststofffassung, 2-fach abtrennbar



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20243002	Gr. 2	65 mm	12
20243004	Gr. 4	78 mm	12
20243006	Gr. 6	78 mm	12
20243008	Gr. 8	80 mm	12
20243010	Gr. 10	88 mm	12
20243012	Gr. 12	92 mm	6



## Ringpinsel

- Standard-Mischung
- gelbe Kunststofffassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20241002	Gr. 2	62 mm	12
20241004	Gr. 4	64 mm	12
20241006	Gr. 6	72 mm	12
20241008	Gr. 8	72 mm	12
20241010	Gr. 10	80 mm	12



# Winkelpinselköpfe

## Winkelpinselkopf (Knolle) Xtra Premium

- schwarze Premium Borsten-Mischung
- Nickelring, voll vergossen



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20265614	50 mm	85 mm	6



## Winkelpinselkopf (Knolle) Futura

- weiß-grüne Futura Premium-Mischung
- Nickelring, voll vergossen



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20265110	40 mm	65 mm	12
20265114	50 mm	85 mm	6
20265116	55 mm	85 mm	extra groß 6

TOP-SELLER



## Winkelpinselkopf (Knolle) Xtra HELL

- helle Premium-Mischung 50/50 mit 90 Tops
- Nickelring, voll vergossen



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20265414	50 mm	85 mm	6
20265408	35 mm	60 mm	12



## Winkelpinselkopf (Knolle) ECO

- schwarze, vollsynthetische Mischung
- Nickelring, voll vergossen



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20265214	50 mm	85 mm	6



## Winkelpinselkopf (Knolle)

- Standard Mischung
- gelbe Kunststofffassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20261008	35 mm	45 mm	12
20261010	40 mm	50 mm	12
20261012	45 mm	50 mm	12
20261014	50 mm	53 mm	12



## Stiel für Winkelpinselkopf

· Buchenholz

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20267000	35 mm	45 mm	12



# Flächenstreicher

## Flächenstreicher Wandprofi

- helle, vollsynthetische Premium-Mischung
- weißer Kunststoffkörper

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20280012	30x120 mm	65 mm	12



## Flächenstreicher

- einfache Borsten-Mischung
- Weißblechfassung, Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20279007	30x70 mm	46 mm	12
20279010	30x100 mm	46 mm	12
20279012	30x120 mm	46 mm	12



# Fassadenbürsten

## Fassadenbürste OVAL

- helle, vollsynthetische Premium-Mischung
- Holzkörper, Metallhalter und Messinggewinde



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20272010	135x65 mm	62 mm	3



## Fassadenbürste ECKIG

- helle, vollsynthetische Premium-Mischung
- Holzkörper, Metallhalter und Messinggewinde



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20272020	135x60 mm	70 mm	3





# Deckenbürsten

## Deckenbürste Wandprofi

- helle, vollsynthetische Premium-Mischung
- Holzkörper, Metallhalter und Messinggewinde



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20277000	170x70 mm	77 mm	1

## Tiefgrundbürste

- Silverpren, gestanzt
- eckiger, blauer Kunststoffkörper



Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20272000	170x70 mm	172 mm	12

## Deckenbürste

- Kunstborste, gestanzt
- eckiger, blauer Kunststoffkörper

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20276002	170x70 mm	80 mm	6



# Abstauber und Tapezierwischer

## Abstauber

- gute, helle Mischung
- einreihig, Holzkörper

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20281000	160 mm	67 mm	12



## Abstauber

- Standard-Mischung
- einreihig, Holzkörper

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20281200	160 mm	57 mm	12



## Abstauber mit langem Stiel

- gute, helle Mischung
- einreihig, Holzkörper

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20281100	160 mm	57 mm	12



## Tapezierwischer Dachs

- außen vollsynthetische Wand-Mischung, innen Nylon für alle Tapeten
- lackierter Holzkörper

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20292000	300 mm	45 mm	3



## Tapezierwischer

- Nylon gewellt, für Rauhfaser geeignet
- lackierter Holzkörper mit Griffloch

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20287000	300 mm	45 mm	3





# Klein- und Spezialpinsel

## Emaillackpinsel KURZ

- Standard-Mischung
- Weißblechfassung

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20211010	Gr. 0	26 mm	144
20211012	Gr. 1	28 mm	144
20211014	Gr. 2	31 mm	144
20211016	Gr. 3	34 mm	72
20211018	Gr. 4	37 mm	72
20211020	Gr. 5	40 mm	72



## Strichzieher FLACH

- Borsten-Mischung
- Aluminiumzwinge, langer Buchenholzstiel

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20211110	Gr. 10	26 mm	12
20211112	Gr. 12	28 mm	12
20211114	Gr. 14	31 mm	12
20211116	Gr. 16	35 mm	12
20211118	Gr. 18	37 mm	12
20211120	Gr. 20	40 mm	12



## Ausbesserungspinsel auf Karte

- Feinhaar-Mischung
- Aluminiumzwinge, grün lackierter Holzstiel

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
20203004	Gr. 4	12mm	12
20203006	Gr. 6	14 mm	12
20203008	Gr. 8	15 mm	12



## Azubi-Set

- in Kunststoff-Runddose verpackt

Art.-Nr.	Set-Größe	VE
20296000	16-teilig	1







# Sortiment **Werkzeuge**

# Spachtel

## Malerspachtel Pro

- durchgehende steife, konisch geschliffene Stahlklinge
- großes Holzheft fest vernietet

Art.-Nr.	Größe	VE
30310902	20 mm	12
30310904	40 mm	12
30310906	60 mm	12
30310908	80 mm	12



## Malerspachtel

- halbflexible Stahlklinge, fein geschliffen
- großes Holzheft

Art.-Nr.	Größe	VE
30311002	20 mm	12
30311004	40 mm	12
30311006	60 mm	12
30311008	80 mm	12
30311010	100 mm	12



## Entrosterspachtel KURZ

- steife, gehärtete Stahlklinge mit angeschliffener Wate
- lackiertes Holzheft

Art.-Nr.	Größe	VE
30312005	50 mm	12
30312006	60 mm	12




## Entrosterspachtel LANG

- steife, gehärtete Stahlklinge mit angeschliffener Wate
- lackiertes Holzheft

Art.-Nr.	Größe	VE
30313005	50 mm	12
30313006	60 mm	12





## Hart aber Fair

*Jede Beschichtung beginnt mit der richtigen Vorbereitung des Untergrundes.*

*Wir stehen dafür, dass Sie bei uns die richtigen Werkzeuge für diese Vorarbeiten bekommen. Qualitätsprodukte „Made in Germany“ sind der wesentliche Bestandteil unseres Werkzeugprogramms und erleichtern Ihnen den Weg zum Ziel. Der Einsatz moderner Technologie ermöglicht die Herstellung robuster, auf langjähriger Erfahrung basierender, Qualitätsprodukte zu vernünftigen Preisen. Das Ergebnis nennen wir „HART ABER FAIR“!*

*Schwere Arbeit erfordert gutes Werkzeug, beste Werkstoffe, präzise Fertigung und die schnelle Verfügbarkeit sind Voraussetzungen für sichere Planung. Gemeinsam mit unseren Partnern aus der Industrie helfen wir Ihnen dabei!*

### Entrosterspachtel SCHWER

- extra starke Stahlklinge mit angeschliffener Wate
- großes Holzheft, fest vernietet

Art.-Nr.	Größe	VE
30314006	60 mm	12



### Entrosterspachtel MESSING

- halbflexible, fein geschliffene Klinge
- großes Holzheft mit Messingzwinge

Art.-Nr.	Größe	VE
30315004	40 mm	12
30315006	60 mm	12



### Stoßspachtel

- geschmiedete starke Klinge, 320 mm Gesamtlänge
- großes Holzheft gedrehselt

Art.-Nr.	Größe	VE
30315106	60 mm	12



# Glättkellen und Reibebretter

## Glättkelle

- Edelstahl rostfrei
- unlackierter Buchenholzgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
30321000	280x130 mm	10



## Glättkelle Pro

- Edelstahl rostfrei
- ergonomischer Softgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
30321100	280x130 mm	10



## Glättkelle KUNSTSTOFF

- Kunststoffblatt 3 mm
- unlackierter Buchenholzgriff mit Alu-Stütze

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
30322000	280x130 mm		10




## Aufziehplatte SCHWEIZER

- Edelstahl rostfrei
- Blatt verschraubt mit Buchenholzheft

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
30322200	480x130 mm		10





### Reibebrett

- Zelkautschuk 10 mm, schwarz
- Griff und Trägerblatt aus ABS-Kunststoff

Art.-Nr.	Größe	VE
30322050	280x140 mm	5



### Reibebrett

- Hydroschwamm 30 mm, ungerastert
- Griff und Trägerblatt aus ABS-Kunststoff

Art.-Nr.	Größe	VE
30322041	280x140 mm	5



### Reibebrett

- Schwammgummi 20 mm, rot
- Griff und Trägerblatt aus ABS-Kunststoff

Art.-Nr.	Größe	Flor	VE
30322030	280x140 mm		5



### Giterrabot

- 30x30 mm Gitterweite
- Stahl lackiert

Art.-Nr.	Größe	VE
30319000	285x140 mm	5



# Kellen

## Stukkateurspachtel

- Edelstahl rostfrei, polierter Federbandstahl
- unlackierter Buchenholzgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
30318006	60 mm	6
30318007	70 mm	6
30318008	80 mm	6
30318010	100 mm	6
30318012	120 mm	6



## Berner Putzkelle

- Edelstahl rostfrei, polierter Federbandstahl
- unlackierter Buchenholzgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
30318119	120 mm	6
30318120	140 mm	6



## Maurerkelle

- Edelstahl rostfrei, polierter Federbandstahl
- unlackierter Buchenholzgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
30320016	160 mm	6
30320018	180 mm	6



## Eckenkelle

- Edelstahl rostfrei
- unlackierter Buchenholzgriff

Art.-Nr.	Größe		VE
30318200	80x60x60 mm	außen	6
30318300	80x60x60 mm	innen	6



## Hohlkehlenkelle

- Edelstahl rostfrei für Radius 40
- unlackierter Buchenholzgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
30318400	Radius 50 mm	6





# Flächenraker

## Flächenraker Pro

- Edelstahl rostfrei
- ergonomischer Softgriff

Art.-Nr.	Größe		VE
30319121	400 mm		10
30319122	600 mm		10
30319123	400 mm	mit runden Ecken	10
30319124	600 mm	mit runden Ecken	10



## Flächenraker

- Edelstahl rostfrei
- Mehrschichtholzheft

Art.-Nr.	Größe		VE
30319101	400 mm		10
30319103	600 mm		10
30319104	400 mm	mit runden Ecken	10
30319105	600 mm	mit runden Ecken	10



## Doppel-Flächenspachtel

- Edelstahl rostfrei 0,31 mm, einstellbare Härte
- Holzrücken gewachst, scharfe Ecken

Art.-Nr.	Größe		VE
30316019	16 cm		10
30316021	20 cm		10
30316027	27 cm		10



## HighFlex Spachtel

- spezial gehärteter, rostfreier Edelstahl 0,31 mm
- ergonomischer Handgriff

Art.-Nr.	Größe		VE
30319132	250 mm		1
30319131	350 mm		1
30319127	450 mm		1
30319128	600 mm		1
30319129	800 mm		1
30319133	2x1 m	Teleskopstiel	1
30319140	7 tlg Set im Koffer		1



# Zahnrakel, Nagelsohlen und Knieschoner

## Großflächenrakel ohne Zahnleiste

- Edelstahl rostfrei
- Mehrschichtholzheft

Art.-Nr.	Größe	VE
30319156	560 mm	1



! Info: Lieferung ohne Zahnleisten, alle Größen und Zahnungen auf Anfrage!

## Glättekelle GEZAHNT

- Edelstahl rostfrei
- unlackierter Buchenholzgriff mit Alu-Steg

Art.-Nr.	Größe	VE
30319174	280x130 mm	10



## Kleberverteilerkelle ohne Zahnleiste

- Stahl gehärtet, aufgenietete Klemmleiste
- unlackierter Buchenholzgriff mit Alu-Steg

Art.-Nr.	Größe	VE
30319176	280x130 mm	10



## Nagelsohle

- 40 mm Stahlnägel gehärtet
- mit Klettband

Art.-Nr.	Größe	VE
30325000	310 mm	1



## Knieschoner

- Schalenform mit Stretchband
- nach DIN 508001 Z-1

Art.-Nr.	VE
30325500	5





# Schaber

## Universalschaber

- Stahl lackiert
- Gesamtlänge 300 mm

Art.-Nr.	Größe		VE
30352000	100 mm		1
30352001	100 mm	Ersatzklinge	1



## Hartmetall-Schaber "Bahco"

- Hartmetallklinge aus Spezialstahl
- ergonomischer Softgriff

Art.-Nr.	Größe		VE
30351050	50 mm		1
30351160	50 mm	Ersatzklinge	1



## Hartmetall-Schaber "Bahco"

- Hartmetallklinge aus Spezialstahl
- ergonomischer Softgriff

Art.-Nr.	Größe		VE
30351170	25 mm		1
30351175	25 mm	Ersatzklinge	1



## Drahtbürste

- gehärteter Stahldraht
- handgerechtes Holzheft

Art.-Nr.	Größe		VE
30332002	2-reihig		12
30332003	3-reihig		12



## Drahtbürste MESSING

- gewellter Messingdraht
- handgerechtes Holzheft

Art.-Nr.	Größe		VE
30333003	3-reihig		12
30333004	4-reihig		12



## Borstenfischer

- konisch
- für Reinigungsarbeiten an Leitungen und Bohrlöchern

Art.-Nr.	Größe		VE
30343035	35x20 mm		10
30343045	30x45 mm		10



# Japan-, Tapetenspachtel und Gipsbecher

## Japan-Flächenspachtel-Satz

- Edelstahl rostfrei, flexibel
- säurefester Kunststoff-Rücken

Art.-Nr.	Größe	VE
30317000	50–120 mm	25



## Karoseriespachtel-Satz

- Kunststoff, flexibel
- nitrofest

Art.-Nr.	Größe	VE
30317005	50–120 mm	25



## Tapetenspachtel

- Kunststoffblatt mit fester und halbflexibler Seite

Art.-Nr.	Größe	VE
30317060	240x120 mm	12



## Stachelwalze

- gehärtete Stahlspitze
- 500 mm Holzstiel

Art.-Nr.	Größe	VE
30355100	150 mm	2



## Gipsbecher

- technisches Gummi
- Glockenform

Art.-Nr.	Größe	VE
30325600	125x90 mm	20



# Scheren und Andrückroller



## Andrückrolle

- Schaum grau
- Bügel mit Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
30329182	180 mm	6



## Nahroller

- Schaum grau
- Bügel mit Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
30329124	45 mm	6



## Tapezierschere Finny

- Edelstahl rostfrei
- fein- und scharf geschliffen, 2-komponentiger Griff

Art.-Nr.	Größe	VE
30328501	270 mm	12



## Tapezierschere

- Edelstahl rostfrei
- fein- und scharf geschliffen, extra große Augen

Art.-Nr.	Größe	VE
30328500	310 mm	12



## Vielzweckschere

- Edelstahl rostfrei
- Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
30328510	280 mm	12



# Cuttermesser

## Cuttermesser NT

- Auto-Lock Funktion
- für Rechts- und Linkshänder

Art.-Nr.	Größe	VE
30362200	18 mm	10



## Cuttermesser Dorschel Plus

- Automatische Arretierung
- Aluminiumkörper mit Stahlführung

Art.-Nr.	Größe	VE
30362001	18 mm	24



## Cuttermesser

- Fixierung über Feststeller
- Kunststoffkörper mit Stahlführung

Art.-Nr.	Größe	VE
30365000	18 mm	12



## Cuttermesser

- Fixierung über Feststeller
- Kunststoffkörper

Art.-Nr.	Größe	VE
30359918	18 mm	48



## Verlegemesser Delphin

- Aluminium
- Patent-Verschluss

Art.-Nr.	VE
30362100	3





### Cutter-Ersatzklinge S-Cut

- höchste Schärfe durch besonderen Schliffwinkel
- 10 Klingen in Sicherheitsbox



Art.-Nr.	Größe		VE
30363200	18 mm	schwarz	10

### Cutter-Ersatzklinge U-Cut

- optimale Schärfe und Standzeit
- 10 Klingen in Sicherheitsbox



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
30363010	18 mm	Profi	20

### Cutter-Ersatzklinge

- gute Standzeit, gute Schärfe
- 10 Klingen in Box



Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
30364000	18 mm	Standard	20

### Ersatzklinge Pro

- eisgehärteter Stahl 0,63 mm
- 10 Klingen in Sicherheitsbox



Art.-Nr.	Materialform	VE
30353502	Hakenklinge	10
30353504	Trapezklinge	10



## Damit Sie gut (ab)schneiden...

... finden sie in unserem Sortiment für jede Anwendung die richtigen Messer und Klingen.

Produkte „Made in Germany“ mit hoher Standzeit stehen für unseren Anspruch Malerwerkzeuge für Profis zu liefern.

Aber auch einfache Standardqualitäten für den kurzfristigen oder einmaligen Einsatz gehören zum Lieferprogramm.

**Auf jeden Fall immer eine scharfe Sache!**



# Schleifen

## Handschleifer

- 2 Stahlklammern halten Schleifbelag
- Kunststoffkörper und Zellkautschukunterlage

Art.-Nr.	Größe	VE
30343010	210 mm	10



## Handschleifer

- 2 Klammern mit Flügelmutter halten Schleifbelag
- ABS-Kunststoff und Zellkautschukunterlage

Art.-Nr.	Größe	VE
30342003	230x80 mm	5



## Schleifgitter-Streifen

- für Holz, Parkett und Trockenbau
- 2-seitig mit Siliciumcarbid beschichtet

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
30341601	280x95 mm	80	10
30341602	280x95 mm	100	10
30341603	280x95 mm	120	10





## Schleifpapier-Bogen

- für Farbe, Lack, Spachtelmasse und Holz
- flexibles Finishingpapier mit halboffener Streuung

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
30343640	230x280 mm	40	50
30343660	230x280 mm	60	50
30343680	230x280 mm	80	50
30343700	230x280 mm	100	50
30343712	230x280 mm	120	50
30343715	230x280 mm	150	50
30343718	230x280 mm	180	50



## Schleifpapier-Rolle

- für Farbe, Lack, Spachtelmasse und Holz
- flexibles Finishingpapier mit halboffener Streuung

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
30343504	115 mm x 50 m	40	1
30343506	115 mm x 50 m	60	1
30343508	115 mm x 50 m	80	1
30343510	115 mm x 50 m	100	1
30343512	115 mm x 50 m	120	1



## Schleifschwamm

- Schaumstoffblock mit Edelkorund

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
30342001	100x70x25 mm	fein-mittel	24
30342002	100x70x25 mm	mittel-grob	24



## Schleifvlies

- zum Reinigen, Anschleifen und Mattieren aller Oberflächen

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
30341700	115 mm x 10 m	180/mittel	1



# Hammer, Kartuschenpistole und Rührquirl

## Schlosserhammer

- geschmiedeter Hammerkopf 300 g nach DIN 1041
- Eschenholzstiel

Art.-Nr.	VE
30323011	1



## Entrosterhammer

- geschmiedeter Hammerkopf 500 g
- Eschenholzstiel

Art.-Nr.	VE
30323000	1



## Kartuschenpistole COX

- Skelettförmig mit patentiertem Vorschub zur Aufnahme von Kartuschen bis 320 ml
- Ganzstahl

Art.-Nr.	VE
30389320	12



## Rührquirl

- Stahlflügel, lackiert (15 kg)
- Rundstab verzinkt, Kunststoffflügel (5 kg)

Art.-Nr.	Größe	Für eine Menge von	VE
30369080	85 x 400 mm	15 kg	6
30369700	60 x 360 mm	5 kg	10



## Gips- und Farbrührstab

- dunkelgrau, aus recyceltem Kunststoff
- mit Spritzschutz, leicht einspannbar in Akku- und Bohrmaschine

Art.-Nr.	Größe	VE
30369800	200 mm	12



# Signierschablonen, Messbecher und sonstiges Hilfswerkzeug



## Messbecher

- Kunststoff mit sichtbarer Einteilung
- 1 l Fassungsvermögen



Art.-Nr.	Größe	VE
30384300	1 l	1

## Einweg-Sieb

- für Lacke, Farbe und Grundierungen
- Baumwollsiebgewebe



Art.-Nr.	Größe	VE
30384210	150 x 130 mm	20

## Spannungsprüfer

- 220-250 V



Art.-Nr.	Größe	VE
30328704	60 mm	10

## Zimmermannsbleistift

- Klassiker, eckige Form



Art.-Nr.	VE
30386025	24

## Signierschablone

- Kleinbuchstaben a-z, Großbuchstaben A-Z, Zahlenschablone 0-9
- Zinkblech/Zinkblech mit Umbug



Art.-Nr.	Schriftgröße	Schablonenart	VE
30388000	10-600 mm	a-z	1
30387000	10-600 mm	A-Z	1
30389000	10-600 mm	0-9	1

# Handschuhe

## Montagehandschuh MaxiFlex

- Nylon-Strickhandschuh PSA Kategorie 2
- atmungsaktiv/Coolingeffekt-Technology

Art.-Nr.	Größe	VE
30387009	Gr. 9	12
30387010	Gr. 10	12



## Montagehandschuh Black Touch

- Nitril-handflächenbeschichtet PSA Kategorie 2
- gute Griffsicherheit

Art.-Nr.	Größe	VE
30387209	Gr. 9	12
30387210	Gr. 10	12



## Nitrilhandschuh

- Nitril-vollbeschichtet PSA Kategorie 2
- sehr gute Abriebfestigkeit

Art.-Nr.	Größe	VE
30387409	Gr. 9	12
30387410	Gr. 10	12
30387411	Gr. 11	12



## Chemikalienschutzhandschuh

- Naturlatex PSA Kategorie 3
- gute, chemische Beständigkeit (gem. Norm)

Art.-Nr.	Größe	VE
30387708	Gr. 8	12
30387709	Gr. 9	12
30387710	Gr. 10	12



## Arbeitshandschuh

- Rindvollleder PSA Kategorie 2
- Doppelnähte

Art.-Nr.	Größe	VE
30386000	Gr. 10,5	12



# Persönliche Schutzausrüstung



## Overall Einweg

- Reißverschluss und Kapuze PSA Kategorie 3 Typ 5 und 6
- partikel- und begrenzt spritzdicht (gem. Norm)
- Größe. XL

Art.-Nr.	VE
30385507	1



## Feinstaubmaske

- mit Ausatemungsventil, Kopfband und Nasenbügel
- partikel- und begrenzt spritzdicht (gem. Norm)
- FFP2/V

Art.-Nr.	VE
30385155	12



## Schutzbrille

- CE / EN 166
- weicher Nasensteg und Bügelenden

Art.-Nr.	VE
30385001	12



## Gehörstöpsel

Art.-Nr.	Set-Größe	VE
30385010	5 Paar	25



## Einweg Überziehschuhe

- schützt empfindliche Böden vor Laufspuren

Art.-Nr.	VE
30385600	20



# Besen und Bürsten

## Straßenbesen

- für groben Schmutz auf allen Untergründen
- rote Elaston Besteckung

Art.-Nr.	Größe	VE
50514040	400 mm	10
50514060	600 mm	10



## Saalbesen

- für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen
- schwarze Feinhaar-Mischung

Art.-Nr.	Größe	VE
50517040	400 mm	10
50517050	500 mm	10
50517060	600 mm	10



## Industriebesen

- für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen
- Polykokos-Mischung

Art.-Nr.	Größe	VE
50516040	400 mm	10
50516060	600 mm	10



## Handfeger

- schwarze Feinhaar-Mischung
- unlackierter Buchenholzstiel

Art.-Nr.	Größe	VE
50521000	280 mm	20




## Handfeger

- Polykokos-Mischung
- unlackierter Buchenholzstiel

Art.-Nr.	Größe	VE
50522000	280 mm	20





## Gummiwischer

- doppelte Schaumgummilippe
- verzinkter Metallkörper

Art.-Nr.	Größe	VE
50514045	450 mm	10
50514055	550 mm	10



## Kehrschaufel

- Metall mit Holzgriff

Art.-Nr.	Größe	VE
50524600	440 x 220 mm	10



## Besenstiel

- 24 mm Durchmesser ohne Konus

Art.-Nr.	VE
50510000	25



## Leer-Eimer ohne Deckel

Art.-Nr.	Größe	Form	VE
50531005	5 l	rund	1
50532200	15 l	oval	1



## Baueimer

Art.-Nr.	Größe	Form	VE
50534000	12 l	rund	1/5



# Reinigen

## Abfallsack

- extra stark, 10 Stck. auf Rolle
- ca. 120 l

Art.-Nr.	Größe	VE
50572000	700x1.100 mm	10



## Scheuerschwamm

- mit grünem Scheuervlies
- Schwammkörper mit Griffleiste

Art.-Nr.	Größe	VE
50551000	150x100x45 mm	10



## Haushaltsschwamm

Art.-Nr.	Größe	VE
50552000	160x110x55 mm	1



## Naturschwamm

Art.-Nr.	Größe	VE
50554000	ca. 150 x 160 mm	1



## Putzlappen

Art.-Nr.	Größe	VE
50546200	10 kg Ballen	1









Sortiment  
**Kleben/  
Abdecken**



# Kleben

## Goldband (Washi)

- randscharfes Abkleben, anschmiegsam
- bis zu 60 Tage keine Kleberückstände

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Karton)
40419219	19 mm x 50 lfm	Orange	48
40419225	25 mm x 50 lfm	Orange	36
40419230	30 mm x 50 lfm	Orange	32
40419238	38 mm x 50 lfm	Orange	24
40419250	50 mm x 50 lfm	Orange	24



## Malerkrepp GRÜN

- imprägniert und wasserfest
- Naturkautschuk-Kleber
- Einsatz bis 7 Tage im Innenbereich

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Karton)
40419130	30 mm x 50 lfm	Grün	32
40419150	50 mm x 50 lfm	Grün	24



## Malerkrepp

- Allzweckklebeband
- Naturkautschuk-Kleber
- temperaturbeständig bis 80° kurzfristig

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Karton)
40416019	19 mm x 50 lfm	Chamois	36
40416025	25 mm x 50 lfm	Chamois	36
40416030	30 mm x 50 lfm	Chamois	32
40416038	38 mm x 50 lfm	Chamois	24
40416050	50 mm x 50 lfm	Chamois	24



## Masker

- bis zu 2 Monate UV-beständig
- imprägniertes Spezialpapier auch für empfindliche Untergründe

Art.-Nr.	Größe	VE (Karton)
40452019	550 mm x 33 lfm	30
40452014	1.400 mm x 33 lfm	30
40452021	2.100 mm x 20 lfm	30





## Betonband

- Naturkautschuk-Kleber
- für raue Untergründe mit schlechter Haftung wie Beton, Putz und Mauerwerk

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Karton)
44499055	50 mm x 50 lfm	Gelb	24



## Steinband Pro

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Karton)
44499033	50 mm x 50 lfm	Silber	24

## Steinband

- Allzweck-Gewebeklebeband
- Naturkautschuk-Kleber
- stark klebend, für spezielle Einsätze auf rauem Untergrund

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Karton)
44499022	50 mm x 50 lfm	Silber	24



## Gewebe-Masker

- Naturkautschuk-Kleber
- bis zu 3 Wochen UV-beständig
- klebt auf verschmutzten und rauen Untergründen

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Karton)
40453005	550 mm x 20 lfm	Blau	60
40453014	1.400 mm x 20 lfm	Blau	40
40453027	2.600 mm x 16 lfm	Blau	40



## Wichtiger Hinweis

Alle Angaben zum Produkt sollen helfen das richtige Produkt für Ihre Anwendung zu finden. Sie entbindet nicht von der Verantwortung, dass der Anwender die Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung am Objekt zu prüfen hat. Auf wichtige Faktoren wie Untergrundbeschaffenheit, Art, Dauer der Lagerung, Dauer der Anwendungszeit, Anwendungstemperatur, Vorgehensweise beim Entfernen, haben wir keinen Einfluss. Aus diesen Gründen können Schadens- und Gewährleistungsansprüche für Klebprodukte nicht anerkannt werden.



# Abdeckplanen

## Abdeckplane STANDARD

· HDPE 7 my

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
40411050	4x12,5 m	Transparent	10
40411040	4x5 m	Transparent	20



## Abdeckplane PROFI

· HDPE 12 my

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
40411200	4x12,5 m	Transparent	10
40411201	4x5 m	Transparent	20

TOP-SELLER



## Abdeckplane EXTRA STARK

· LDPE 40 my

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
40411800	4x5 m	Transparent	5



## Abdeckfolie

· LDPE 18 my

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Palette)
40411920	2x100 m	Transparent	1/150



## Abdeckfolie

· Typ 100

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Palette)
40412601	4x50 m	Transluzent	1/65





# Abdeckvlies

## Abdeckvlies PROFI

- einseitig PE-beschichtet
- thermisch verfestigt, rutschhemmend
- saugfähig und kehrfähig, mehrfach zu verwenden

Art.-Nr.	Größe	VE (Palette)
40412949	1x5 m	1/150
40412929	1x25 m	1/40
40412927	1x50 m	17



# Impressum

## Herausgeber

Dorschel GmbH – Malerwerkzeug für Profis  
Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 34  
50226 Frechen

---

## Geschäftsführer

Christian Kost, Thorsten Wittkowski  
Handelsregister: HRB1193, Amtsgericht Köln  
Ust.-ID.-Nr.: DE 123 474 520

---

## Liefer- und Zahlungsbedingungen

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle vorherigen Preislisten und Sonderpreise verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Unsere AGB, Liefer- und Zahlungsbedingungen sind unter [www.dorschel-gmbh.de](http://www.dorschel-gmbh.de) einsehbar.

---

## Allgemeine Hinweise

Abbildungen, Maße und Darstellung in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind möglichst genau, aber nicht verbindlich. Spätere Änderungen und/oder Verbesserungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

---

## Nutzungsrechte Bilder

Dorschel, Mesko, Walkron

---

Ausgabe 2023



# AGB

## 1) Angebote und Vertragsschluss

Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Angebotsschreiben des Verkäufers sind lediglich Aufforderungen an den Käufer, seinerseits dem Verkäufer ein inhaltlich entsprechen- des Angebot zu unterbreiten.

## 2) Geltungsbereich der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mit der Bestellung, spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung, gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird widersprochen.

## 3) Preis

Als Verkaufspreis gelten im kaufmännischen Geschäftsverkehr die am Tage der Lieferung gültigen Preise des Verkäufers. Die gilt auch bei Lieferung an Nichtkaufleute, wenn die vom Verkäufer geschuldete Leistung später als vier Monate nach Vertragsschluss erbracht werden soll.

## 4) Lieferung

- Der Verkäufer schuldet Übergabe seiner Lieferungen nur an seinem Sitz.
- Wird die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz des Verkäufers versendet, trägt der Käufer die Kosten des zur Versendung erforderlichen Verpackungsmaterials. Bei einem Verkaufswert bis € 75,00 berechnet der Verkäufer dem Käufer darüber hinaus eine Bearbeitungsgebühr von € 5,00 für die Abwicklung der Versendung.
- Innerhalb Deutschland übernimmt bei einem Verkaufswert ab € 250,00 der Verkäufer die Versandkosten und stellt das Verpackungsmaterial unentgeltlich.

## 5) Bestellmengen und Transportmaterial

- Stimmen die vom Käufer bestellten Mengen nicht mit den Packungs- und Bestelleinheiten des Verkäufers überein, werden die bestellten Mengen vom Verkäufer auf die jeweils gültige Packungs- und Bestelleinheit auf- oder abgerundet, sofern im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist.
- Zum Transport verwendete Pool-Paletten und Gitterboxen werden dem Käufer nur leihweise überlassen. Die Rückgabe an den Verkäufer erfolgt spätestens bei der nächsten Anlieferung durch Übergabe an den Frachtführer.
- Eine Verpflichtung des Verkäufers zur Rücknahme von Transport- und/oder Verpackungsmaterialien wird ausgeschlossen.

## 6) Zahlung

- Der Rechnungsbetrag ist mit Zugang der Rechnung beim Käufer fällig.
- Bei Erteilung einer Bankeinzugsermächtigung nimmt der Verkäufer den Bankeinzug am Tag der Lieferung abzüglich 4% Skonto vor.
- Bei Vorauszahlung vor Auslieferung der Ware ist der Käufer zum Abzug von 4% Skonto vom Rechnungsnettobetrag berechtigt.

- Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Zugang der Rechnung kann der Käufer 2% Skonto abziehen. Der Käufer, der sich auf eine Skontoabzugsberechtigung beruft, ist für das Vorliegen von deren Voraussetzungen beweispflichtig.
- Gegenüber Forderungen des Verkäufers kann der Käufer nur mit solchen Gegenforderungen aufrechnen oder aus diesen ein Zurückbehaltungsrecht ableiten, die rechtskräftig festgestellt oder nicht bestritten sind.

## 7) Versand

- Bei Versand der verkauften Ware geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sendung der zur Ausführung der Versendung bestimmten Person ausgeliefert hat. Verzögert sich die Auslieferung an die zur Versendung bestimmte Person aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Zugang der Mitteilung der Versandbereitschaft beim Käufer auf diesen über. Eine Versicherung der Ware gegen Transportschäden schuldet der Verkäufer nur gegen ausdrückliche Übernahmeerklärung der Kosten durch den Käufer.
- Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern ihre Entgegennahme für den Käufer nicht mit unverhältnismäßigen Anwendungen verbunden ist.

## 8) Lieferfristen

Der Käufer ist bei Nichteinhaltung der Lieferfristen zum Rücktritt vom Vertrag erst dann berechtigt, wenn er dem Verkäufer eine angemessene Nachfrist von mindestens 3 Wochen gesetzt hat. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um den Zeitraum, währenddessen für den Verkäufer ein von ihm nicht zu vertretendes, vorübergehendes Leistungshindernis besteht, insbesondere Ausbleiben von Materiallieferungen, Brennmaterialmangel, Arbeitskampf, Betriebsstörungen und alle sonstigen Verzögerungen, die ohne Verschulden des Verkäufers eintreten.

## 9) Gewährleistung

- Sämtliche Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer verjähren mit Ablauf von 24 Monaten ab Ablieferung der verkauften Ware.
- Der Käufer ist verpflichtet, die verkaufte Ware unverzüglich nach der Ablieferung auf erkennbare Mängel zu untersuchen und dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen, wenn sich ein Mangel zeigt. Unterlässt der Käufer die Anzeige, gilt die Leistung als mit dem Mangel genehmigt.
- Nacherfüllung leistet der Verkäufer durch Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache nach seiner Wahl.
- Schlägt die vom Verkäufer durch Nacherfüllung zu leistende Gewähr trotz wiederholter Versuche des Verkäufers fehl, kann der Käufer von dem Vertrag zurücktreten
- Zeigt der Käufer einen Mangel an und leistet der Verkäufer in Ansehung des Mangels Nacherfüllung, ist die Verjährung des Gewährleistungsanspruchs in Ansehung des Mangels in der Zeit zwischen Zugang der Anzeige beim Verkäufer und Vornahme der Nacherfüllung gehemmt. In diesem Falle tritt die Verjährung des Gewährleistungsanspruchs in Ansehung des angezeigten Mangels frühestens drei Monate nach der Vornahme der Nacherfüllung ein. Eine Unterbrechung der Verjährung durch Vornahme der Nacherfüllung mit der Folge des Neubeginns der Verjährung wird ausgeschlossen.

f) Weitergehende kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflichten des Käufers bleiben unberührt.

g) Für Leistungen, die der Verkäufer aufgrund unberechtigter Mängelrügen des Käufers erbringt, schuldet dieser ihm eine Vergütung, deren Höhe der Üblichen Vergütung entspricht, die angefallen wäre, wenn ein ausdrücklicher Auftrag zur Erbringung der Leistung erteilt worden wäre.

#### **10) Haftungseinschränkung**

Jedwede Haftung des Verkäufers für fahrlässige verursachte Schäden wird ausgeschlossen, soweit nicht grobe Fahrlässigkeit oder ein Schaden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vorliegt.

#### **11) Erfüllungsort**

Erfüllungsort für sämtliche beiderseitigen Verpflichtungen im Geltungsbereich der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers ist der Sitz des Verkäufers.

#### **12) Gerichtsstand**

a) Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit dem Verkäufer einschließlich Streitigkeiten aus Wechsel- und Scheckhingabe ist Köln, soweit es sich bei dem Käufer um einen Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.

b) Soweit es sich beim Käufer um einen Nichtkaufmann handelt, gilt die Gerichtsstandsvereinbarung nach a) gleichfalls für den Fall, dass der Käufer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

#### **13) Eigentumsvorbehalt**

a) Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Ansprüche einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die dem Verkäufer gegenüber dem Käufer zustehen, verbleiben die gelieferte Ware im Eigentum des Verkäufers. Der Verkäufer wird aber nach dieser Bestimmung in seinem Eigentum verbleibende Ware auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert den Nominalbetrag der offenen Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt. Verarbeitung oder Umbildung der vom Verkäufer gelieferten Ware erfolgt stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das Eigentum und/oder das Miteigentum des Verkäufers durch Verbindung, wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum und/oder Miteigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig, d.h. entsprechend dem Nettobetrag der für die Lieferung der Ware gestellten Rechnung im Verhältnis zum Gesamtwert der durch Verbindung entstandenen Sache auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das Eigentum und/oder Miteigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer Eigentum und/oder Miteigentum zusteht, wird nachstehend als Vorbehaltsware bezeichnet.

b) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht gegenüber dem Verkäufer mit Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen von Vorbehaltsware sind ihm nicht erlaubt. Die aus dem Weiter-

verkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubt Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab, der die Abtretung annimmt. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. In diesem Falle ist er auf Verlangen des Verkäufers verpflichtet, ihm unter Vorlage von Belegen Auskunft darüber zu erteilen, an wen er welche Vorbehaltsware zu welchem Preis weiterveräußert hat und/oder welche Forderung er gegenüber welchen Dritten aus Weiterveräußerung von Vorbehaltsware erworben hat.

c) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Hieraus, resultierende Kosten und an der Vorbehaltsware durch die Zugriffe Dritter entstehenden Schäden trägt im Verhältnis zum Verkäufer der Käufer.

d) Im Falle des Verzuges des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und/oder die Abtretung eventueller Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen.

e) In der Zurücknahme gem. Abs. e) sowie in der Pfändung von Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, soweit diese Folge nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist.

#### **14) Teilnichtigkeit**

Die Teilnichtigkeit eines dem Geltungsbereich dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unterfallenden Geschäfts lässt dessen Wirksamkeit im Übrigen unberührt.

#### **15) Anwendbares Recht**

Auf sämtliche vertraglichen Vereinbarungen, die mit dem Verkäufer geschlossen werden, findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des UN Übereinkommens zu Verträgen über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

#### **Zahlungsbedingungen**

Die vorstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen treten mit Wirkung ab 01.03.2010 anstelle der bisher geltenden Geschäftsbedingungen, die ersatzlos entfallen.

#### **Dorschel GmbH**

DORSCHEL GmbH – Malerwerkzeug für Profis  
s Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 34  
50226 Frechen

Telefon: 02234 202563 0

Fax: 02234 202563 29

E-Mail: [info@dorschel-gmbh.de](mailto:info@dorschel-gmbh.de)

[www.dorschel-gmbh.de](http://www.dorschel-gmbh.de)

**VERKAUFSBÜRO NORD**

21702 Ahlerstedt

Telefon: 04166 8484 42

Fax: 04166 8484 43

E-Mail: [t.wittkowski@dorschel-gmbh.de](mailto:t.wittkowski@dorschel-gmbh.de)

